

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

| | |
|---------------|---------|
| Код | 0322005 |
| Форма по ОКУД | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) -ООО "Блок"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ИП "Михайлова" м-н Солнечный д.15 кв.88
 Стройка -Текущий ремонт подъезда
 Объект -м-н Северный д.5 под.1

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)
 номер
 дата
 Вид операции

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 1 | 31.07.2019 | с 01.07.2019 по 31.07.2019 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 145,051 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 65,661 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 413,75 чел.час

| Номер по порядку | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------|--------|-------------------------|-------------|---------|-----------------------|---------|---------|------------------------------|--------------------------|----|-------|-----|
| | | | | | Всего | В том числе | Всего | В том числе | Всего | | | | | | |
| | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех. | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1. Общестроительные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потолки | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | ТЕРР62-1-2 | Окраска клеевыми составами: улучшенная потолков | 100 м2 | 3,02 | 219,54 | 165,85 | 7,85 | 1,27 | 663 | 501 | 24 | 4 | 21,1 | 0,1 |
| ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 общестроительные ОЗП-19.7; ЭМ-8,14; ЗПМ-19.7; МАТ-3,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 63,72 | | | 63,72 | 0,3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------|---------|-------|------|------|------|----|----|-----------------|--------------|
| стены | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | ТЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м ² отремонтированной поверхности | 0,07 | 2663,25 | 1895,31 | 20,15 | 8,48 | 186 | 133 | 1 | 1 | 228,35 15,98 | 0,67 0,05 |
| 3 | 3 | ТЕРр53-14-1 | Заделка трещин в стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 10 м | 4 | 29,91 | 22,76 | | | 120 | 91 | | | 2,71 10,84 | |
| 4 | 4 | ТЕРр62-1-2 | Окраска клеевыми составами: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м ² | 2,76 | 219,54 | 165,85 | 7,85 | 1,27 | 606 | 458 | 22 | 4 | 21,1 58,24 | 0,1 0,28 |
| 5 | 5 | ТЕРр62-7-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расцветкой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м ² | 4,14 | 871,12 | 260,98 | 8,82 | 1,27 | 3606 | 1080 | 37 | 5 | 32,26 133,56 | 0,1 0,41 |
| двери | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | ТЕРр62-29-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей дверей: за один раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м ² | 0,04 | 446,12 | 113 | 0,97 | | 18 | 5 | | | 13,78 0,55 | |
| Радиаторы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | ТЕРр62-33-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления: за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м ² | 0,03 | 845,06 | 410,16 | 0,97 | | 25 | 12 | | | 50,02 1,5 | |
| 8 | 8 | ТЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м ² | 0,228 | 1153,76 | 610,95 | 0,97 | | 263 | 139 | | | 80,6 18,38 | |
| Прочие | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | ТЕРр62-18-3 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общеотрицательные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м ² | 0,18 | 805,8 | 333,74 | 8,82 | 1,27 | 145 | 60 | 2 | | 40,7 7,33 | 0,1 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|---------|---------|-------|------|-----|-----|----|----|----------------|--------------|--|
| 10 | 10 | ТЕРр62-18-1 | Окраска масляными составами: поручней деревянных, ПВХ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общепопулярные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м2 | 0,08 | 1664,81 | 1065,18 | 8,82 | 1,27 | 133 | 85 | 1 | | 129,9 10,39 | 0,1 0,01 | |
| 11 | 11 | ТЕРр62-35-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений лест. маршей за 1 раз ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общепопулярные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м2 | 1,04 | 763,53 | 507,65 | 0,97 | | 794 | 528 | 1 | | 62,75 65,26 | | |
| 12 | 12 | ТЕРр62-9-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расцветкой старой краски до 10% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общепопулярные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м2 окрашиваемой и поверхности | 0,12 | 1435,89 | 683,61 | 8,82 | 1,27 | 172 | 82 | 1 | | 84,5 10,14 | 0,1 0,01 | |
| 13 | 13 | ТЕРр62-7-5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных ствкола мусоропровода: за два раза с расцветкой старой краски до 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общепопулярные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 м2 | 0,3012 | 1143,56 | 414,13 | 8,82 | 1,27 | 344 | 125 | 3 | | 51,19 15,42 | 0,1 0,03 | |
| 14 | 14 | ТЕРр57-10-1 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): I общепопулярные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5 | 100 меее | 0,06 | 498,44 | 325,43 | 17,47 | 3,02 | 30 | 20 | 1 | | 40,73 2,44 | 0,32 0,02 | |
| Итого прямые затраты по акту в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (общепопулярные ОЗП=19,7; ЭМ=8,14; ЗПМ=19,7; МАТ=3,5) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79%*(0,94*0,85) ФОТ (от 2640) (Поз. 2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80%*(0,94*0,85) ФОТ (от 61228) (Поз. 1, 4-14) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86%*(0,94*0,85) ФОТ (от 1793) (Поз. 3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50%*(0,9*0,8) ФОТ (от 63474) (Поз. 1, 4-13, 2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68%*(0,9*0,8) ФОТ (от 394) (Поз. 14) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70%*(0,9*0,8) ФОТ (от 1793) (Поз. 3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12927 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134715 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5426 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4031 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 879 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145051 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 384,49 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15,98 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10,84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 413,75 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,13 | | | | | | | | | | | | | | | | |

